

Изменение №1 к СП 92.13330.2012 «Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений»

Утверждено и введено в действие изменение №1 к СП № 92.13330.2012

от _____ № _____.

Дата введения _____.

Раздел 4. Пункт 4.3 заменить слово «бункера» на слово «бункеры».

Раздел 6. Пункт 6.6 заменить выражение «по таблице 4 СП 4.13330» на выражение «по таблице 11 СП 4.13330».

Раздел 8. Пункт 8.7 первый абзац заменить слова «кроме постоянно действующей вентиляции, для обеспечения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечивающей однократный воздухообмен в час, должна быть запроектирована периодически действующая во время выделения вредностей механическая вентиляция» на слова «для обеспечения предельно-допустимых концентраций вредных газов в воздухе рабочей зоны, кроме постоянно действующей вентиляции, обеспечивающей однократный воздухообмен, должна быть запроектирована механическая вентиляция, периодически действующая во время выделения вредностей».

Приложение А. Перечень нормативных документов вместо «СП 1. 13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» заменить на «СП 1. 13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с изменением №1)»

Библиография.

Заменить «[6] ПУЭ Правила устройства электроустановок» на «[6] ПУЭ, СО153-34.47.44-2003. Правила устройства электроустановок».

Заменить «[11] Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории Российской Федерации. Введён в действие Минсельхозом РФ 15.06.2011» на «[11] Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории Российской Федерации. Утверждён Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 15.01.2015г.».

Продолжение Изменения №1 к СП 92.13330.2012

УДК [728.97:631.244.2](083.74)

ОКС 93.020

Ключевые слова: склады, агрохимикаты, консерванты, складские помещения, параметры складов, объёмно-планировочные решения, конструкции, водопровод, канализация, отопление, вентиляция, электрические устройства.

Руководитель организации-разработчика

АО "НЦУ, Строитель" СЗ
наименование организации



должность

личная подпись

А.В. Кузьмин
инициалы, фамилия

Руководитель
разработки

должность

личная подпись

инициалы, фамилия

Исполнитель

должность

личная подпись

инициалы, фамилия

СОИСПОЛНИТЕЛИ

Руководитель организации-разработчика

наименование организации

должность

личная подпись

инициалы, фамилия

Руководитель
разработки

должность

личная подпись

инициалы, фамилия

Исполнитель

должность

личная подпись

инициалы, фамилия